

Machine à tailler WAHLI W92

Etat	OCCASION
Catégorie	Machine à tailler
Marque	WAHLI
Modèle	W92
Numéro de série	424
Année de fabrication	1988
Numéro de stock	2760



CARACTÉRISTIQUES

Distance maximum entre pointes : 35 mm
Course max de la broche contre-poupée : 10 mm
Déplacement longitudinal de la contre-poupée : 10 mm
Champ de réglage vertical de la contre-poupée : ± 0.05 mm
Course plongé max : 5 mm
Longueur max. de taillage, réglable sur 35 mm : 15 mm
Réglage axial des broches poupée et contre-poupée : 15 mm
 \varnothing max de taillage avec fraise $\varnothing 24$ mm : 10 mm
Module max de taillage dans l'acier : 0.5
 \varnothing max de la fraise : 24 mm
Nombre de dents taillées : 6-180
Vitesse de la fraise : 850-1200-1600-2350-3200-4500 t/min
Course axiale max de la fraise : 12 mm
Distance entre l'axe de la fraise et l'axe du tasseau : 0-28 mm
Course max de plongée, approche+travail : 28 mm
Inclinaison horizontale de la tête porte-fraise : $\pm 3^\circ$
 \varnothing du corps de quill : 45 mm
Puissance du moteur de la fraise : 0.16/0.24 kW
Puissance du moteur de l'arbre à cames : 0.08 kW
Puissance du moteur de la pompe hydraulique : 0.08 kW
Puissance du moteur de l'arrosage : 0.11 kW
Capacité du réservoir hydraulique : 11 l
Capacité du réservoir de l'arrosage : 12 l
Dimensions : 630x530x1350 mm
Poids net : 350 kg

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Taillage à 2 fraises
Broches rétractables de la poupée et de la contre-poupée permettant la mise ronde des tasseaux hors de la machine
Chargeur W20 avec bras support
Dispositif de déclenchement de la brucelles W20 par électroaimant
Tasseau et contre-tasseau
Tasseau porte-fraise
Jeu d'engrenages montés sur machine
Dispositif d'arrosage complet
Lampe machine
Manuel d'instruction



